

**EQUIPAMENTO
PROTECÇÃO
INDIVIDUAL**



**REFRIGUE
CATÁLOGO**



REFRIGUE LDA

Segunda-feira a sexta-feira
9:00 - 13:00 | 14:00 - 16:30

REFRIGUE LDA.
E.N. 252 ao Km 11.33
Parque Industrial das Carrascas
2950-402 Palmela
Portugal

Telefone: +351 212 363 601
Fax: +351 212 362 341
E-mail: info@refrigue.pt
Web: www.refrigue.pt

MANTER O FRIO SÓ NO EXTERIOR

ENFRENTAR O FRIO COM O MÁXIMO DE CONFORTO

Perante ambientes de frio positivo, de temperaturas negativas ou falta de visibilidade, a Refrigue confecciona equipamento de proteção contra o frio, adaptado a qualquer situação. Ao folhear o nosso catálogo, descubra a coleção de equipamentos de proteção profissional contra condições adversas. O catálogo divide-se em várias secções: temperaturas positivas, negativas, equipamento para alta visibilidade e acessórios. Para manter o frio no exterior. Para garantir conforto no interior. Vista Refrigue.

ÍNDICE

	<i>SOBRE NÓS</i>	06
	<i>FRIO POSITIVO</i>	09
	<i>FRIO NEGATIVO</i>	15
	<i>ALTA VISIBILIDADE</i>	23
	<i>PROTECÇÃO DA CABEÇA</i>	25
	<i>LUVAS DE PROTECÇÃO</i>	27
	<i>CALÇADO DE PROTECÇÃO</i>	32
	<i>ARMAZENAMENTO AGRO-ALIMENTAR</i>	33
	<i>SERVIÇOS</i>	35
	<i>GUIA DE TAMANHOS</i>	36
	<i>CUIDADOS & INSTRUÇÕES DE LAVAGEM</i>	37
	<i>DISTRIBUIDORES</i>	38

A photograph of two men with beards wearing blue winter jackets. The man on the left is in the foreground, looking slightly to the side. The man on the right is slightly behind him, looking directly at the camera. The background is dark. A yellow diagonal shape is on the bottom left, and a blue diagonal shape is on the bottom right.

INTRO PROTECÇÃO PARA O FRIO

Performance em cada detalhe

É necessário um equipamento resistente, à prova de trabalho árduo, o tipo de tarefa que requer flexão, elevação, torção e o confronto de condições adversas. Os equipamentos Refrigue são duráveis e ideais para enfrentar as condições mais difíceis no local de trabalho.

HÁ MAIS DE 45 ANOS AO SEU SERVIÇO

A Refrigue Confeccões Para o Frio Lda. dedica-se a confeccionar vestuário técnico-profissional e equipamento certificado de protecção individual para profissionais exigentes. A nossa vocação consiste na produção de EPI para baixas temperaturas, temperaturas negativas e alta visibilidade.

Dividimos o catálogo de forma a percorrer a nossa oferta na sua globalidade consoante cada especificidade. Ao folhear, descobrirá os equipamentos e as temperaturas adequadas para proteger-vos de condições adversas da cabeça aos pés.

No fim, referimos os cuidados necessários para a boa durabilidade de cada equipamento assim como a forma de medir o tamanho ideal para cada colaborador ou utilizador. Encontrará também os contactos necessários para contactar o distribuidor mais próximo de si. Cada dúvida que possa surgir, não hesite em contactar-nos.

SOBRE NÓS

01

Fundada em 1972, a Refrigue abre portas com um objectivo simples: proteger as pessoas do frio. Ao longo de gerações, criamos uma empresa têxtil sediada em Palmela, especializada na produção de vestuário profissional de protecção contra o frio. Inicia actividade apenas com cinco funcionários. Hoje com 38 colaboradores, a produção exporta para a Europa, África e Médio Oriente.

Perpetuando um serviço fornecido há mais de 45 anos, a Refrigue pretende satisfazer as exigências profissionais dos seus clientes com soluções técnicas de equipamento de protecção individual e equipamentos personalizados. Georgina Reis, fundadora da empresa, partilha os seus valores, a sua dedicação vitalícia à empresa e uma verdadeira paixão pela indústria têxtil.

Todo o equipamento de protecção individual e algum vestuário técnico respeita a regulamentação europeia vigente, as suas normas. O isolamento térmico protege o utilizador em temperaturas positivas e negativas até - 62º C.

TRADIÇÃO & MODERNIDADE



Construção das
nossas instalações
em 1986



REFRIGUE®

Por mais de 45 anos, colocamos o nosso know-how e a nossa experiência ao dispor de todos os profissionais.

Pioneira na confecção de EPI's certificados em Portugal, a Refrigue orgulha-se de assegurar a origem europeia de cada componente do seu vestuário.

O tecido exterior é produzido de fios de poliamida de alta tenacidade, respirável e repelente à água. O enchimento é 100% polyester de diferentes gramagens: 50 gr, 140 gr, 200 gr, 220 gr. O forro é de polyester.

Internacionalmente reconhecida pela longevidade e qualidade dos seus materiais, a Refrigue não podia deixar de agradecer a lealdade dos seus clientes e distribuidores.

AS NOSSAS INSTALAÇÕES

Os nossos produtos são comercializados com a nossa marca registada Refrigue® e certificados de acordo com as normas em vigor estabelecidas pela União Europeia.



1. As nossas instalações numa área de 1500 m².
2. Uma fábrica segura e integrada.
3. Uma equipa ao seu serviço.
4. Mais de 30 colaboradores dedicados ao seu serviço.

FRIO POSITIVO

Descubra os nossos modelos criados para utilizadores em ambientes frios de temperatura positiva. Proporcionam uma protecção mais leve para temperaturas entre - 5º a 10º C. Para conforto e durabilidade.



COLETE P11

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | COMPRIMENTO DA CINTURA
- | ACOLCHOADO HORIZONTAL
- | FECHO FRONTAL
- | MODELO SEM BOLSOS
- | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- | RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

- | TECIDO EXTERIOR: 100% NYLON 62 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 140 GR/M²

CORES	NAVY, BRANCO
TAMANHOS	XXS-XXXL



COLETE P12

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | GOLA DE MALHA
- | COMPRIMENTO PARA PROTECÇÃO DA ZONA DOS RINS
- | FECHO FRONTAL
- | MALHA ELÁSTICA NAS LATERAIS
- | UM BOLSO PEITO
- | DOIS BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
- | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- | RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

- | TECIDO EXTERIOR: 100% NYLON 62 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
- | ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 140 GR/M²

CORES	NAVY, BRANCO
TAMANHOS	XXS-XXXL



COLETE P13

NORMAS EUROPEIAS
EN 14058:2017
EN ISO 13688:2013
 CERTIFICADO EXAME CE 048/2019
 ORGANISMO NOTIFICADO 2766



DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| GOLA DE MALHA
 | COMPRIMENTO PARA PROTEÇÃO DA ZONA DOS RINS
 | FECHO FRONTAL
 | MALHA ELÁSTICA NAS LATERAIS
 | DOIS BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
 | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
 | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
 | RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

| GOLA: 100% FIBRA ACRÍLICA
 | TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
 | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
 | ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 200 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO.

| TAMANHOS:XXS-XXXL

COLETE P13M

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| MODELO SEM FECHO
 | COM VISTA E MOLAS

COMPOSIÇÃO EPI

| VER P13

| CORES: VER P13

| TAMANHOS:VER P13



CASACO P124

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| COMPRIMENTO DA CINTURA
| ACOLCHOADO HORIZONTAL
| FECHO FRONTAL
| MODELO SEM BOLSOS
| PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
| RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

| TECIDO EXTERIOR: 100% NYLON 62 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 140 GR/M²

| CORES NAVY, BRANCO
| TAMANHOS XXS-XXXL



CASACO P125

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342 2,3 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/06/97/0163

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| COMPRIMENTO DA CINTURA
| GOLA DE MALHA
| FECHO FRONTAL
| DOIS BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
| PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
| RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
| TECIDO EXTERIOR: 100% NYLON 62 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 140 GR/M²

| CORES NAVY, BRANCO
| TAMANHOS XXS-XXXL



P125MD



P125/4 MD

CASACO P125L

NORMAS EUROPEIAS

EN 340**EN 342 2,3 CAT II**

CERTIFICADO EXAME CE Nº 0072/282/162/06/97/0163

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | EXTENSÃO DO MODELO P125 POR MAIOR COMPRIMENTO
- | COM OU SEM CAPUZ
- | QUANDO SEM CAPUZ, GOLA DE MALHA
- | FECHO FRONTAL
- | 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
- | PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
- | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- | RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

- | MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
- | TECIDO EXTERIOR: 100% NYLON 62 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 140 GR/M²

- | | |
|----------|--------------|
| CORES | NAVY, BRANCO |
| TAMANHOS | XXS-XXXL |

CASACO P125MD

NORMAS EUROPEIAS

EN 340**EN 342:2004 CAT II**

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/04/14/0024/EX03 04 14 (P125/4MD)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | COMPRIMENTO DA CINTURA
- | GOLA DE MALHA
- | MANGAS DESTACÁVEIS 2 X 1 (CASACO E COLETE)
- | FECHO FRONTAL
- | DOIS BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
- | PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
- | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- | RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

- | MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
- | TECIDO EXTERIOR: 100% NYLON 62 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 140 GR/M²

- | | |
|----------|--------------|
| CORES | NAVY, BRANCO |
| TAMANHOS | XXS-XXXL |

- | | |
|----------|---|
| ⇒ P125MD | TECIDO EXTERIOR NYLON NAVY, BRANCO ISOLAMENTO TÉRMICO 140 GR/M ² |
| P125/3MD | TODAS AS CORES TECIDO EXTERIOR COLDSTORAGE ISOLAMENTO TÉRMICO 140 GR/M ² |
| P125/4MD | TODAS AS CORES TECIDO EXTERIOR COLDSTORAGE ISOLAMENTO TÉRMICO 220 GR/M ² |



COSTAS MAIS ALTAS PARA PROTECÇÃO DA ZONA DOS RINS*

PÉ ELÁSTICO PARA AJUSTE
PERFEITO**

CALÇAS P126

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342 2,3 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE Nº 0072/282/162/06/97/0162

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | COSTAS MAIS ALTAS PARA PROTECÇÃO DA ZONA DOS RINS
- | CINTURA ELÁSTICA PARA AJUSTE E PARA EVITAR ENTRADA DE AR FRIO
- | FECHO COM MOLA
- | MALHA ADAPTADA AOS TORNOZELOS
- | PÉ ELÁSTICO
- | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- | RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

- | MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
- | TECIDO EXTERIOR: 100% NYLON 62 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 140 GR/M²

CORES	NAVY, BRANCO
TAMANHOS	XXS-XXXL

* POSSIBILIDADE DE ACRESCENTAR SUSPENSÓRIOS

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAR



REFRIGUE

// FRIO POSITIVO



FRIO NEGATIVO

Trabalhar num ambiente frio representa desafios adicionais para os profissionais. A Refrigue confecciona equipamentos técnicos de acordo com as normas em vigor para trabalhar em segurança com um verdadeiro conforto. A colecção oferece uma selecção de equipamentos de protecção individual (EPI) ideal contra os efeitos do frio, para trabalho ao ar livre ou em condições extremas de frio: em áreas de armazenamento resfriadas ou de congelação ou em câmaras frigoríficas, para mencionar alguns exemplos de uso.

BEST
SELLER



-32°C



BLUSÃO P56



NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/04/14/0024/EX01 04 14

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| GOLA EM PÉLO
| FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
| 2 BOLSOS GRANDES NA CINTURA
| PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
| CINTURA AJUSTÁVEL POR APERTO DE VELCRO NAS COSTAS
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
| RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

| PÉLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO,
| LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO.
| TAMANHOS: XXS-XXXL.



-32°C



CASACO P59



NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/04/14/0024

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VER P56
| DIFERENÇAS:
| 1 BOLSO PEITO DE CHAPA
| 2 BOLSOS ACOLACHADOS

COMPOSIÇÃO EPI

| VER P56

| CORES: VER P56
| TAMANHOS: XXS-XXXL

VESTIR COM
CAPUZ P40
CALÇAS P295 / P245 / 297





-42°C



PARKA P60



EN342
0.376 M² K/W(B)

NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/04/14/0027

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| CASACO COMPRIDO
| CAPUZ INTEGRADO FORRADO COM PÊLO E MALHA
| FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
| 1 BOLSO PEITO
| 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
| PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
| CINTURA AJUSTÁVEL POR APERTO DE VELCRO NAS COSTAS
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
| RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

| PÊLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO.
| TAMANHOS: XXS-XXXL.

-42°C



PARKA P61



EN342
0.376 M² K/W(B)

NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/04/14/0027/EX01 04 14

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| CASACO COMPRIDO
| GOLA EM PÊLO
| FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
| 1 BOLSO PEITO COM PALETA
| 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
| PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
| CINTURA AJUSTÁVEL POR APERTO DE VELCRO NAS COSTAS
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
| RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO EPI

| PÊLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO.
| TAMANHOS: XXS-XXXL.

● PARA AUMENTAR PROTECÇÃO ISOTÉRMICA
VESTIR COM: CALÇAS P245 / P295 / P297 FP



-36°C



CASACO P342

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/04/14/0025/EX01 04 14 0.335 M² K/W(B)



EN342

0.335 M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| GOLA EM PÉLO
| FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
| APERTO ELÁSTICO NAS COSTAS
| 1 BOLSO PEITO COM PALETA E SEPARADOR PARA CANETAS
| 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS COM PALETA E MOLAS
| PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

| PÉLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| COR: NAVY

| TAMANHOS: XXS-XXXL



-36°C



CASACO P392

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/04/14/0025



EN342

0.335 M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VER CASACO P342
| DIFERE SÓ NA DISPONIBILIDADE DA GAMA DE CORES

COMPOSIÇÃO EPI

| VER CASACO P342

| CORES: PRETO, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO.
| TAMANHOS: XXS-XXXL



-36°C



CASACO P394

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/04/14/0025/EX02 04 14



EN342

0.335 M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VER CASACO P342
| DIFERE NOS BOLSOS INFERIORES SEM PALETA

COMPOSIÇÃO EPI

| VER CASACO P342

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO.
| TAMANHOS: XXS-XXXL



-36°C



CASACO P393



EN342
0.335 M² K/W(B)

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/04/14/0025/EX04 04 14

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| GOLA EM PÊLO, ALTA PARA PROTEÇÃO DA NUCA E QUEIXO

| FIXAÇÃO PARA CAPUZ P40

| FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS

| 1 BOLSO PEITO COM PALETA E E SEPARADOR PARA CANETAS

| 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS

| PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO

| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO

| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

| PÊLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²

| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA

| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²

| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²

| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO.

| TAMANHOS: XXS-XXXL

-36°C



CASACO P393BC



EN342
0.335 M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VERSÃO BICOLOR DO CASACO P393

| VER CASACO P393

COMPOSIÇÃO EPI

| VER CASACO P393

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO.

| TAMANHOS: XXS-XXXL



FECHO LATERAL DE 57 CM. FÁCIL E RÁPIDO DE VESTIR



FECHO LATERAL DE 37 CM. FÁCIL E RÁPIDO DE VESTIR

-32°C



CALÇAS P245

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/06/11/0045/EX01 06 11



EN342
0.313M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | COSTAS MAIS ALTAS PARA PROTEÇÃO DA ZONA DOS RINS
- | SUSPENSÓRIOS ELÁSTICOS
- | FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
- | ABERTURA LATERAL COM FECHO DE 57CM COM VISTA E MOLAS EM CADA PERNA
- | FÁCIL E RÁPIDO DE VESTIR
- | 2 BOLSOS FRONTAIS ACOLCHOADOS
- | 1 BOLSO ATRÁS
- | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

- | TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

- | COR: NAVY
- | TAMANHOS: XXS-XXXL

CALÇAS P295

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/06/11/0045



EN342
0.313M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | VER CALÇAS P245
- | DIFERE SÓ NA DISPONIBILIDADE DE MAIOR GAMA DE CORES

COMPOSIÇÃO EPI

- | VER CALÇAS P245

- | CORES: PRETO, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO
- | TAMANHOS: XXS-XXXL

-32°C



CALÇAS P297

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/06/11/0045/EX02 06 11



EN342
0.313M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | VER CALÇAS P245
- | DIFERE NA ABERTURA LATERAL COM FECHO DE 37 CM COM VISTA E MOLAS EM CADA PERNA

COMPOSIÇÃO EPI

- | VER CALÇAS P245

- | CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO
- | TAMANHOS: XXS-XXXL



-62°C



COVERALL P540



EN342
0.493M² K/W(B)

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/04/14/0026/EX 01 04 14

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VER COVERALL P541
| SEM CAPUZ
| GOLA COM PÊLO

COMPOSIÇÃO EPI

| VER COVERALL P541

| CORES: VER COVERALL P541

| TAMANHOS: XXS-XXXL

-62°C



COVERALL P541

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/04/14/0026



EN342
0.493M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| CAPUZ COM PÊLO, CORDÃO E DUAS TRANCAS
| FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
| CINTURA AJUSTÁVEL POR APERTO DE VELCRO NAS COSTAS
| 1 BOLSO PEITO COM PALETA E SEPARADOR PARA CANETAS
| 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS COM PALETA E MOLAS
| ABERTURA LATERAL COM FECHO DE 57CM COM VISTAS E MOLAS EM CADA PERNA
| 3 FECHOS DUPLO CURSOR PROTEGIDOS POR VISTA E MOLAS
| FÁCIL E RÁPIDO DE VESTIR
| PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

| PÊLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CAMELO, CASTANHO

| TAMANHOS: XXS-XXXL

-62°C



COVERALL P543



EN342
0.493M² K/W(B)

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/04/14/0026

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VER COVERALL P541
| SEM CAPUZ
| GOLA COM PÊLO
| BOLSOS INFERIORES SEM VISTA

COMPOSIÇÃO EPI

| VER COVERALL P541

| CORES: VER COVERALL P541

| TAMANHOS: XXS-XXXL

OS CONJUNTOS

devem ser utilizados em câmaras frigoríficas e espaços refrigerados com temperaturas negativas. Protegem o seu utilizador em actividade moderada até 49,7° C graus negativos com o uso de um conjunto (calça, casaco e capuz), não esquecendo de completar a sua protecção contra o frio com o equipamento adequado para as mãos e os pés.



CONJUNTO P2425

NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/10/11/0065/EX01 10 11



EN342
0.458M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VER CASACO P342
| VER CALÇAS P245

COMPOSIÇÃO EPI

| VER CASACO P342
| VER CALÇAS P245

| COR: NAVY
| TAMANHOS: XXS-XXXL



CONJUNTO P2925

NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/10/11/0065



EN342
0.458M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VER CASACO P392
| VER CALÇAS P295

COMPOSIÇÃO EPI

| VER CASACO P392
| VER CALÇAS P295

| COR: PRETO, ROYAL, VERDE, VERDE BRING,
VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO,
CAMELO, CASTANHO
| TAMANHOS: XXS-XXXL



GOLA EM PÊLO DE ALTA QUALIDADE
PARA MAIOR CONFORTO.

1 BOLSO PEITO COM PALETA E
SEPARADOR PARA CANETAS

APERTO ELÁSTICO NAS COSTAS PARA PROTECÇÃO
MÁXIMA CONTRA O FRIO

PUNHOS DE MALHA
PARA AJUSTE PERFEITO

ABERTURA LATERAL COM FECHO DE 37 CM
COM VISTA E MOLAS EM CADA PERNA.
FÁCIL E RÁPIDO DE VESTIR



CONJUNTO P2497

NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/10/11/0065/EX02 10 11



EN342
0.313M² K/W(B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| VER CASACO P394
| VER CALÇAS P297

COMPOSIÇÃO EPI

| VER CASACO P394
| VER CALÇAS P297

| CORES: PRETO, ROYAL, VERDE, VERDE BRING,
VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO,
CAMELO, CASTANHO
| TAMANHOS: XXS-XXXL

ALTA VISIBILIDADE

O equipamento de alta visibilidade mantém uma grande relevância na protecção de colaboradores. Consiste em assegurar a visibilidade e segurança dos trabalhadores, tanto de dia como de noite, quando expostos a condições de risco, tais como a exposição a veículos ou máquinas, e em ambientes de fraca visibilidade. O equipamento apresenta propriedades retro reflectoras. O material retro reflector auxilia o olho a captar a luz em contextos de pouca luminosidade. O equipamento assegura igualmente propriedades como a resistência, a comodidade e a respirabilidade do equipamento.



CASACO P396WRT

NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/08/96/0460/EX03 10 04

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | GOLA EM PÉLO
- | FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
- | 1 BOLSO PEITO COM PALETA E SEPARADOR PARA CANETAS
- | 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
- | PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
- | FITA REFLECTORA CONTRA FALTA DE VISIBILIDADE
- | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

- | PÉLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
- | MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
- | TECIDO EXTERIOR: SAFETY ORANGE 100% POLYESTER 207 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²
- | FITA REFLECTORA 3MTM SCOTCHLITETM 50MM

|COR: LARANJA
|TAMANHOS: XXS-XXXL

CALÇAS P398 WRT

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/08/96/0460/EX04 10 04

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | CONTRA O FRIO E MÁ VISIBILIDADE
- | COSTAS MAIS ALTAS PARA PROTECÇÃO DA ZONA DOS RINS
- | FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
- | SUSPENSÓRIOS ELÁSTICOS
- | ABERTURA LATERAL COM FECHO DE 57CM COM VISTA E MOLAS EM CADA PERNA
- | RÁPIDO E FÁCIL DE VESTIR
- | 2 BOLSOS FRONTAIS ACOLCHOADOS
- | 1 BOLSO ATRÁS
- | ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- | MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

- | TECIDO EXTERIOR: SAFETY ORANGE 100% POLYESTER 207 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²
- | FITA REFLECTORA 3MTM SCOTCHLITETM 50MM

| COR: LARANJA


| TAMANHOS: XXS-XXXL



FITAS RETRO-REFLECTORAS

Para melhorar a visibilidade dos funcionários, oferecemos um serviço de personalização dos nossos modelos com a colocação de fitas retro-reflectoras. Segue como exemplo o local mais conveniente para cada situação.

FITA 3MTM SCOTCHLITETM POSIÇÕES



PROTECÇÃO DA CABEÇA

Sem protecção da cabeça contra o frio, existe um risco significativo de perda de calor corporal. Para evitar a redução excessiva de calor sem sacrificar a protecção, a Refrigue oferece diversos acessórios para todas as circunstâncias.



CAPUZ P40



EN342
0.456M² K/W(B)

NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
0072/282/162/08/96/0464

PARA ESTAR CONFORME DEVE SER USADO EM
CONJUNTO COM P2425 / P2925

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| CAPUZ AMOVÍVEL
| CAPUZ FORRADO COM PÊLO
| ADAPTÁVEL A TODOS OS CASACOS E PARKAS
REFRIGUE
| TIRA DE MALHA CANELADA EM VOLTA DO
ROSTO
| MOLAS PARA FIXAR AOS MODELOS
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES
HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

| PÊLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185
GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER
220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE,
VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO,
CINZA, CHINO, CAMELO, CASTANHO
| TAMANHO: ÚNICO



BALACLAVA P43

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| CAPUZ EM MALHA
| PROTECÇÃO PARA A BOCA E O PESCOÇO

COMPOSIÇÃO EPI

| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA

| COR: NAVY
| TAMANHO: ÚNICO

CAPUZ P44



EN342
0.456M² K/W(B)

NORMAS EUROPEIAS
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICADO EXAME CE
0072/282/162/08/96/0464

PARA ESTAR CONFORME DEVE SER USADO EM CONJUNTO
COM P2425/ P2925

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| CAPUZ FORRADO COM PÊLO
| APERTO DE VELCRO PARA AJUSTAR À VOLTA DO ROSTO
| ABAS FORRADAS COM PÊLO PARA PROTEÇÃO DAS ORELHAS
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

| PÊLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING,
VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAM-
ELO, CASTANHO
| TAMANHO: ÚNICO



GORRO P45

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| GORRO DE MALHA PARA PROTEÇÃO MAIS
LEVE CONTRA O FRIO

COMPOSIÇÃO EPI

| MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
| FORRO: THINSULATE 40 GR 3M

| COR: NAVY
| TAMANHO: ÚNICO



USHANKA P50

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

| CAPUZ FORRADO COM PÊLO
| APERTO DE VELCRO PARA AJUSTAR À VOLTA DO ROSTO
| ABAS FORRADAS COM PÊLO PARA PROTEÇÃO DAS ORELHAS
| ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
| MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS

COMPOSIÇÃO EPI

| PÊLO: 100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M²
| TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
| FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TÉRMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING,
VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARA-
MELO, CASTANHO
| TAMANHO: ÚNICO



LUVAS DE PROTECÇÃO

As extremidades do corpo são, naturalmente, as mais expostas ao risco. As mãos, consideradas verdadeiras ferramentas de trabalho, devem ser protegidas com a maior atenção ao seu conforto. Devem ser consideradas medidas rigorosas para proteger as mãos contra o frio.



EN342
0.456M² K/W(B)

LUVAS P25

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342:2004 CAT II

CERTIFICADO EXAME CE

0072/282/162/08/96/0464

PARA ESTAR CONFORME DEVE SER USADO EM CONJUNTO
COM P2425/ P2925

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | LUVAS DE PROTECÇÃO CONTRA O FRIO NEGATIVO
- | FORRO E ENCHIMENTO SIMILAR AOS EQUIPAMENTOS REFRIGUE
- | UM SÓ DEDO PARA MAIOR PROTECÇÃO
- | PUNHOS DE MALHA

COMPOSIÇÃO EPI

- | MALHA: 100% FIBRA ACRÍLICA
- | TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

| CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING,
VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO,
CASTANHO

| TAMANHO: ÚNICO



EN511:
2006X2X
EN 388

3251X

EN 20344



LUVAS NINJA ICE®

NORMAS EUROPEIAS

EN 511

EN 388

CERTIFICADO EXAME CE GB07/73371

EMITIDO PELA SGS, ORGANISMO NOTIFICADO Nº 0120

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | REVESTIMENTO DURÁVEL HPT. ESPONJOSO, MACIO, FLEXÍVEL
- | REPELE LÍQUIDOS PARA UMA ADERÊNCIA MAIOR EM CONTACTO COM MATERIAIS MOLHADOS OU SECOS
- | MOLÉCULAS DE AR ENCAPSULADAS PARA ABSORÇÃO DE VIBRAÇÃO INERENTE
- | REVESTIMENTO PERMANECE MACIO E FLEXÍVEL EM TEMPERATURAS NEGATIVAS ATÉ - 50º C.
- | PONTAS DO DEDOS REVESTIDAS
- | TRATAMENTO COM **ACTIFRESH** PARA ELIMINAR BACTÉRIAS E PROMOVER A FRESCURA

USOS MANUSEIO GERAL EM AMBIENTES FRIOS. ARMAZENAMENTO REFRIGERADO. CONSTRUÇÃO. AGRICULTURA. PESCA INDUSTRIAL.

COMPOSIÇÃO EPI

- | TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 60 GR/M²
- | REVESTIMENTO PALMA DA MÃO HPT™ (TECNOLOGIA HIDROREPELENTE)
- | INTERIOR: ESCOVADO PARA MAIOR CONFORTO E CALOR
- | PUNHOS: ELÁSTICO COM **ACTIFRESH**

| COR: PRETO

| TAMANHOS: 7-12



LUVAS NINJA ICE AV®

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | VER LUVAS NINJA ICE
- | FUNÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE

COMPOSIÇÃO EPI

- | VER LUVAS NINJA ICE

| COR: PRETO / AMARELO FLUORESCENTE

| TAMANHOS: 7-12





LUVAS SNOWFLEX®

EN511: 2006
X2X
EN 388
3222B
EN 20344

NORMAS EUROPEIAS
CERTIFICADO EXAME CE
EMITIDO PELA SATRA, ORGANISMO NOTIFICADO Nº 2777
EN 420: 2003 REQUISITOS GERAIS PARA LUVAS
EN388: 2016 CONTRA RISCOS MECÂNICOS
EN 511: 2006 CONTRA O FRIO



DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | MALHA SEM COSTURAS PARA MELHOR CON-FORTO
- | SUAVE E COM PONTOS DE AQUECIMENTO
- | REDUÇÃO DE CANSAÇO DAS MÃOS
- | PROMOVE FÁCIL MANUSEIO COM MAIOR DESTREZA
- | FIBRAS DE POLIAMIDA COM ALTA RESISTÊNCIA
- | RESISTENTE À ABRASÃO
- | RESISTENTE CONTRA O BOLOR E FUNGOS
- | BAIXO NÍVEL DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- | CAMADA INTERNA EM FIBRA QUENTE (ACRÍLICO) PARA CONFORTO E ISOLAMENTO CONTRA O FRIO
- | PULSO DE MALHA ELÁSTICA PARA AJUSTE QUENTE E FÁCIL COLOCAÇÃO
- | TOTALMENTE REVESTIDO TRARÁ MAIS PROTEC-ÇÃO CONTRA AMBIENTES MOLHADOS. PROTEC-ÇÃO EM AMBIENTES FRIOS GRAÇAS AO SEU CONCEITO DE CAMADA DE ISOLAMENTO DUPLO E FORRO ACRÍLICO INTERIOR

USOS FRIGORÍFICOS. DEPÓSITOS E ARMAZENA-GEM. CONSTRUÇÃO. OBRAS PÚBLICAS. MOTO-RISTAS. TRANSPORTE. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA. MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PESCA

COMPOSIÇÃO EPI

- | EXTERIOR: 100% POLIAMIDA
- | REVESTIMENTO: LATEX MOUSSE FLEXÍVEL NFT (NEW FOAM TECHNOLOGY -4FNT)
- | INTERIOR: FIBRA QUENTE 100% ACRÍLICO
- | PUNHOS: MALHA ELÁSTICA

| COR: PRETO
| TAMANHOS: 9-11

LUVAS NEO5040®

NORMAS EUROPEIAS
EN 388
EN 511
EN 374-1
EN 374-5
EN 407
CERTIFICADO EXAME CE
EMITIDO POR SGS FIMKO OY, ORGANISMO NOTIFICADO Nº 0598

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | LUVAS DE NEOPRENE
- | PALMA E DEDOS EM RELEVO PARA MELHOR ADERÊNCIA
- | FORRO ACRÍLICO
- | REVESTIMENTO ISOLANTE PARA QUENTE / FRIO / QUÍMICOS
- | DESTREZA SUPERIOR E RESISTÊNCIA CONTRA GORDURAS E ÓLEIS ANIMAIS
- | PARA MANIPULAÇÃO DE SOLVENTES EM REFINARIAS DE PETRÓLEO

USOS CÂMARAS FRIGORÍFICAS. QUÍMICA. REFINARIAS. AGRICULTURA

COMPOSIÇÃO EPI

- | EXTERIOR: NEOPRENE
- | INTERIOR: SUPORTE INTERNO EM LOOP DE ACRÍLICO
- | COMPRIMENTO: 380 MM
- | ESPESSURA: 0.68 MM (+/- 0.03 MM)

| COR: PRETO
| TAMANHOS: 8-10

LUVAS THR713®

EN 388



0121X

EN 20344



NORMAS EUROPEIAS

EN 388

CERTIFICADO EXAME CE

EMITIDO PELA SATRA, ORGANISMO NOTIFICADO Nº 2777

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | MALHA SEM COSTURA, SEM ASPEREZA
- | MALHA ELÁSTICA PARA ASSENTAR PERFEITAMENTE EM CADA UTILIZADOR
- | AMBIDESTRA
- | ADEQUADA PARA ACTIVIDADES QUE EXIJAM BOA DESTREZA EM AMBIENTES FRIOS
- | PODE SER USADA EM UNDERGLOVE COMO FORRO ISOLANTE SOB LUVAS SEM ESPECIFICIDADES PARA O FRIO
- | CONCEBIDO PARA MANTER O UTILIZADOR SECO E CONFORTÁVEL
- | DIMINUI FADIGA DAS MÃOS
- | PUNHO ELÁSTICO PARA AJUSTE PERFEITO
- | CERTIFICADO ISSO 9001 DE PRODUÇÃO
- | CALIBRE 13

USOS INDUSTRIA DE FRIO. CONSTRUÇÃO. OBRAS PÚBLICAS. TRANSPORTE. MANUTENÇÃO DE ESPAÇO VERDES

COMPOSIÇÃO EPI

- | TECIDO: FIBRAS COOLMAX® E LYCRA
- | PUNHOS: FIBRAS SINTÉTICAS ELÁSTICAS

| COR: AZUL
| TAMANHO: ÚNICO



LUVAS 50GHNTH®

EN 388



2121X

EN511



X20

EN 20344



NORMAS EUROPEIAS

EN 388

EN 511

CERTIFICADO EXAME CE

EMITIDO POR SGS FIMKO OY, ORGANISMO CERTIFICADO Nº 0598

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | LUVA DE PELE DE ALTA QUALIDADE
- | FORRO QUENTE E CONFORTÁVEL THINSULATE®
- | BOM ISOLAMENTO CONTRA O FRIO E A HUMIDADE
- | TRATAMENTO IMPERMÁVEL
- | AGRADÁVEL AO TOQUE
- | PUNHO COM ELÁSTICO
- | POLEGAR DE ASA
- | IDEAL PARA ACTIVIDADE AO AR LIVRE OU ACTIVIDADES DE LAZER DURANTE ÉPOCAS HÚMIDAS E FRIAS

USOS CÂMARAS FRIGORÍFICAS. MANIPULAÇÃO DE MATERIAIAS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO. TRANSPORTE. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

COMPOSIÇÃO EPI

- | EXTERIOR: PELE FLEXÍVEL BOVINA
- | FORRO: THINSULATE

| COR: PRETO
| TAMANHO: 8-11





NINJA
Ice

SINGERO

NINJA
Ice

SINGERO

CALÇADO DE PROTECÇÃO

As extremidades do corpo são as mais expostas ao frio e ao risco. Para entrar com o pé direito, a protecção do mesmo, é portanto, crucial. O calçado de protecção permite aderência ao chão, reduz deslizamentos em pisos molhados e escorregadios, mantém os pés quentes ou protegem-nos de choques ou esmagamentos. Para evitar danos graves, use calçado de protecção de acordo com a importância de protecção (classificados S1 a S5) e de acordo com os padrões requisitados.



BOTAS GR40

NORMAS EUROPEIAS
EN ISO20345:2012
 CERTIFICADO EXAME CE
 EN ISO20345:2012 EPI—CALÇADO DE PROTECÇÃO
 EMITIDO POR INTERLEK, ORGANISMO NOTIFICADO Nº 2575

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | BOTA FLEXÍVEL
- | EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO
- | FORRO QUENTE E CONFORTÁVEL EM ACRÍLICO
- | SUPORTE DE PROTECÇÃO PU NA PARTE DE TRÁS E FRENTE DA BOTA AUMENTA DURABILIDADE E DESEMPENHO.
- | SOLA POLIURETANO DUPLA DENSIDADE PARA SER:
- | RESISTENTE AO DESLIZAMENTO
- | RESISTENTE À PERFURAÇÃO
- | RESISTENTE À ABRASÃO
- | HASTE EM COURO IMPERMEÁVEL
- | BIQUEIRA DE AÇO
- | ABSORÇÃO DE ENERGIA NO TACÃO
- | PALMILHA ANATÔMICA
- | ALÇAS PRÁTICAS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO

USOS INDÚSTRIA. LOGÍSTICA. TRANSPORTE. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES. ARTESANATO. CONSTRUÇÃO. OBRAS PÚBLICAS

|COR: PRETO
 |TAMANHO: 39-47

ARMAZENAMENTO AGRO-ALIMENTAR

Coberturas térmicas são eficazes, de montagem rápida, fáceis de usar e compactas em termos de armazenamento. Ideais para construção industrial, uso comercial, sector agro-alimentar e farmacêutico. O seu isolamento térmico reduz variações de temperatura e evita picos de calor como de frio. Descubra uma protecção eficiente durante o transporte de produtos sensíveis ao calor, perecíveis e farmacêuticos, atenuando os riscos de variação de temperatura durante certos segmentos debilitados da logística.



COBERTURA TÉRMICA

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- | COBERTURA DE PROTECÇÃO PARA O FRIO OU PARA O CALOR
- | MANTÉM O FRIO DENTRO E O CALOR FORA
- | MANTÉM O FRIO FORA E O CALOR DENTRO
- | PRESERVA A TEMPERATURA INTERIOR
- | ISOLAMENTO TÉRMICO DE 220 GR
- | MATERIAL RESISTENTE, LÁVÁVEL, LEVE
- | RESPIRÁVEL
- | REPELENTE À ÁGUA
- | BOLSO DE PLÁSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO
- | CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE
- | A MELHOR OPÇÃO PARA PROTEGER PRODUTOS E ALIMENTOS CONGELADOS EM ÁREAS NÃO REFRIGERADAS OU PARA MANTER ALIMENTOS QUENTES EM AMBIENTES FRIOS
- | PODE SER RAPIDAMENTE APLICADA A QUALQUER TRANSPORTE
- | SOLUÇÃO ECONÓMICA COMPARATIVAMENTE A VEÍCULOS REFRIGERADOS
- | MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL PARA MANUSEIO RIGOROSO DURANTE O TRANSPORTE
- | BLOQUEIO DE RADIAÇÃO, CONDUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ODORES
- | ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL COM ATENÇÃO À DURABILIDADE E QUALIDADE DOS MATERIAIS

COMPOSIÇÃO EPI

- | TECIDO EXTERIOR: 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
- | FORRO: 100% POLYESTER 62 GR/M²
- | ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLYESTER 220 GR/M²

- | CORES: PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO
- | TAMANHO: À MEDIDA

OUR GARMENTS, YOUR SAFETY

OUR MISSION IS TO EQUIP YOU TO BE SAFE AT WORK AND BE YOUR BEST.
GET THE JOB DONE. STAY WARM AND COMFORTABLE.

SERVIÇOS

A Refrigue pode personalizar e ajustar o vestuário de acordo com as necessidades de cada cliente. Algumas personalizações e ajustamentos podem ter custos adicionais e quantidades mínimas. Para a colocação de fitas reflectoras, refira-se ao capítulo dedicado à alta visibilidade (p.24).

BORDADO

Para que o equipamento seja identificado com o logótipo da sua empresa, é possível colocar um emblema directamente no modelo ou encomendar a sua colocação uma vez o modelo confeccionado. O bordado permite um acabamento de qualidade. Necessitará sempre da sua criação prévia por programa, ou poderá enviar-nos os emblemas já bordados para colocação na fábrica.

TAMANHOS ESPECIAIS

Oferecemos uma variedade extensa de tamanhos, do XXS ao XXXL, precisamente do 34 ao 74. No entanto, é possível desenvolver tamanhos específicos de acordo com as suas necessidades, para proteger cada colaborador. Quanto a tamanhos especiais, refira-se à p. 36.

REPARAÇÃO

A Refrigue lançou um serviço de reparação de roupas para os seus clientes. Este serviço permite-nos manter qualidade e durabilidade para a maioria dos modelos Refrigue. Se tem na sua posse um modelo que requeira reparação, não hesite em contactar-nos.

PERSONALIZAÇÃO

Cada modelo Refrigue refere-se a usos específicos. Os nossos designs são reconhecidos pela sua eficácia como equipamento profissional. No entanto, cada modelo pode ser personalizado para responder a qualquer necessidade específica que a sua actividade possa exigir.

CORES

Preto

Navy

Royal

Verde

Verde Bring

Vermelho

Laranja

Branco

Cinza

Chino

Caramelo

Castanho




GUIA DE TAMANHOS

É fundamental verificar as medidas correctas antes de efectuar qualquer encomenda. Tire as suas medidas em cm, usando uma fita métrica sem apertar. Para medidas especiais, siga as medidas necessárias indicadas no modelo abaixo, e comunique-nos as medidas detalhas.

TAMANHOS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	TOL/CM
PEITO	77-82	87-92	97-102	107-112	117-122	127-132	137-142	2±
CINTURA	66	72-76	82-86	92-96	102-107	112-117	125-137	2±
TAMANHO	34-36	38-40	42-44	46-50	52-60	62-68	70-74	

GUIA DE MEDIDAS PARA TAMANHOS ESPECIAIS



CUIDADOS & INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Todos os nossos equipamentos têm uma etiqueta com a certificação e o seu nível de performance assim que as instruções de lavagem. O ciclo de lavagem, os cuidados de uso e o armazenamento correctos são fundamentais para a durabilidade, função e conforto a longo prazo do equipamento. Os cuidados adequados são condicionantes para garantir a boa performance de cada função técnica específica do equipamento.

Lavagem manual ou em ciclo ligeiro

Cada modelo tem instruções de lavagem específicas importantes a seguir, adequadas consoante a sua matéria prima e a sua função. Também é fundamental que molas, fechos e velcros sejam cuidadosamente fechados quando a roupa for lavada. Dessa forma, reduz-se o desgaste e estende o seu tempo de vida.



Não usar solventes ou lixívia Certifique-se que o detergente seja o adequado para a temperatura de lavagem do equipamento em questão. Não use lixívia. Siga as instruções de lavagem do folheto informativo. Os amaciadores podem danificar certos tecidos e as suas funções. A respirabilidade dos modelos repelentes à água pode ser prejudicada.



Não centrifugar A centrifugação não é a melhor solução para a boa preservação do equipamento. Prefira estender e secar naturalmente.



Não limpar a seco A limpeza a seco irá danificar o EPI.



Não passar a ferro Passar a ferro irá danificar o EPI.



Calçado de protecção A fim de cumprir com as características de segurança indicadas, é importante que o calçado seja sempre usado e correctamente calçado. Se o calçado estiver sujeito a um desgaste excessivo— verifique se as solas, as costuras e as hastes estão intactas. Limpe o calçado regularmente com uma escova, remova as manchas com um pano húmido e use creme para tratamento de calçado em pele. Nunca limpe com ácidos ou solventes. O calçado deve ser armazenado num local seco e bem ventilado. Nunca secar perto de uma fonte de calor, como o radiador ou secador de roupa. Secar e ventilar bem à temperatura ambiente.

Luvas de protecção Todas as luvas têm uma etiqueta com a certificação e o seu nível de performance. Uma luva danificada ou mal conservada diminui a sua protecção. É importante sempre verificar cada especificidade. As luvas não devem entrar em contacto com o fogo. Manuseie com cuidado, pois as luvas podem ficar presas e causar danos às suas mãos. Mantenha num local seco. Consulte as indicações das suas luvas para as instruções de lavagem correctas ou limpe com uma escova seca.

DISTRIBUIDORES

Descubra os nossos distribuidores em Portugal, na Europa e no Médio Oriente.

Portugal



RUA DA CONSTITUIÇÃO 1335
4250-167 PORTO

TEL: (+351) 225 092 329 / (+351) 225 502 829
WEB: WWW.JUBILEU-PORTO.COM
E-MAIL: INFO@JUBILEU-PORTO.COM



QUINTA DA BELA VISTA, LOTE 5-B

2660-009 FRIELAS

TEL: (+351) 219 487 730 / FAX (+351) 219 487 739
WEB: WWW.OCEANOTRADE.COM
E-MAIL: COMERCIAL.OCEANOTRADE.COM



ESTRADA DE PINTÉUS, Nº 15, FRACÇÃO H
NÚCLEO EMPRESARIAL CORAÇÃO DA CREL
2660-194 SANTO ANTÃO DO TOJAL

TEL: (+351) 219 749 668 / 219 747 133
WEB: WWW.PROTECTEDMODE.PT
E-MAIL: INFO@PROTECTEDMODE.PT



AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE—LOTE 9 B
1849-034 LISBOA

TEL: (+351) 217 577 212 / FAX (+351) 217 581 735
WEB: WWW.SINTIMEX.PT
E-MAIL: SINTIMEX@SINTIMEX.PT

Espanha



CARRER TRES RIERES, 13, 08292 ESPARREGUERA,
BARCELONA, ESPANHA
TEL: +34 937 77 84 90
E-MAIL: COMPRAS@COLDFRED.COM

França



LOT Nº 3 370 BOULEVARD DE BALMONT
LA DUCHERIE—69009 LYON
FRANCE

TEL: +33 4 37 49 05 26 / FAX: +33 4 72 52 97 02
WEB: WWW.LEVETEMENTDUFROID.COM
E-MAIL: INFO@LEVETEMENTDUFROID.COM

Itália



CORSO VITTORIO VENETO, 248/R
17100 SAVONA, ITALY

TEL: +39 019 80 24 26 / FAX: +39 019 85 04 01
WEB: WWW.REFRIGITAL.IT
E-MAIL: INFO@REFRIGITAL.IT

Alemanha



VON KURTZROCK RING 16
D - 22391 HAMBURG, DEUTSCHLAND

TEL: +49 (0) 800 - 432 69 46
E-MAIL: INFO@HFBOY.DE
WEB: WWW.HFBOY.DE

Suécia



ERSTSERÖD MYREN 1
GREBBESAD 457 95, SWEDEN

TEL: +46 (0) 525—64460
WEB: WWW.NORDBOWORKWEAR.SE
E-MAIL: INFO@NORDBOKOLDSKYDD.SE

Arábia Saudita



P.O. BOX 2650 - DAMMAM 31461
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

TEL: +966 3 8307888 / FAX: +966 3 8321024
WEB: WWW.QURTOBA.COM.SA
E-MAIL: INFO@QURTOBA.COM.SA



REFRIGUE
IF YOU SEE THE BEAR YOU KNOW WE CARE